



BARRIÈRE MODULAIRE ANTI-VÉHICULE BÉLIER

Stoppez tout véhicule, grâce à notre barrière
mobile et fiable.



Notre barrière modulaire



Caractéristiques techniques :

- ✓ **Dimensions** : 107 x 85 x 108 cm
- ✓ **Poids** : 29 kg par module
- ✓ **Certifications** : IWA 14, PAS 68, ASTM
- ✓ Fonctionne **après impact**
- ✓ **Résistance** : Arrêt d'un 7,5 T à 48 km/h (640kJ) et 64 km/h (1140kJ)
- ✓ **Installation** par 1 personne, sans outils
- ✓ **6 unités** pour fermer une voie de 5 m
- ✓ Conçue pour **tous types de terrains**

Ces barrières sécurisent efficacement les zones à protéger, empêchant tout véhicule d'entrer et réduisant ainsi le risque d'accidents ou d'intrusions.



CRASH TEST
7,5T à 48 km/h



CRASH TEST
7,5T à 64 km/h

**Immobilise tout type de
véhicule !**



[CLIQUEZ ICI POUR DEMANDER VOTRE OFFRE !](#)



Consultez nous pour
obtenir une offre



BARRIÈRE MODULAIRE ANTI-VÉHICULE BÉLIER

*La seule barrière crashtestée
à 64 km/h au monde*

Haute sécurité
Certifié 7,5 T à 48km/h
et 7,5 T à 64 km/h



Performance d'arrêt :
Pénétration
12m et 28m



Poignées



Installation rapide
1 personne, sans outils

Levier
amovible



Modulable
en largeur


**Déploiement
rapide**

**Pointes de
perforation**
avec capots de
protection pour
les piétons

**Roues Pivot
System**
(présentes lors
du crash test)



Griffes
d'ancrage

DEMANDEZ VOTRE OFFRE PERSONNALISÉE !



Consultez nous pour
obtenir une offre



BARRIÈRE MODULAIRE **ANTI-VÉHICULE BÉLIER**

Optimisez votre barrière avec des solutions
simples et performantes.

Mobilité

Nous mettons en option des roues facilitant les déplacements de nos barrières modulaires



Éclairage

Nous mettons également en option un kit de LED dans le cas où vous sécuriserez des espaces de nuit afin d'être visibles



Stockage

Une caisse de rangement permettant de stocker 14 barrières ainsi que les roues, l'armoire STOR3X peut être installée dans un véhicule léger.



[CLIQUEZ ICI POUR DEMANDER VOTRE OFFRE !](#)



Consultez nous pour
obtenir une offre

Notre barrière de sécurité en 10 point clés

1. **Certifiée**

Certification IWA14 – PAS68 – ASTM
Poids Lourds classe 7.5/18 Tonnes
N3C à 48 et 64km/h.

2. **Simple**

Pliable sans partie détachable,
facile à monter / démonter sans
outillage.

3. **Légère**

Un poid de moins de 29 kg par
unité permettant une manuten-
tion facilité et légère.

4. **Maniable**

Modulable, manipulable à la main
par une seule personne. Pouvant
être transporté dans un véhicule.

5. **Efficiente**

Pour sécuriser une voie de 5m,
uniquement 6 modules MVB-3XL
seront nécessaires.

6. **Performante**

Assure une immobilisation
DÉFINITIVE du véhicule. La barrière
reste active sous le châssis .

7. **Innovante**

Une absorption de chocs avec
liaisons en X permettant de résister
à 1138 kj minimum à l'impact.

8. **Sûre**

Ne se brise / disloque pas à l'impact.
Inocuité pour les piétons à proximité.
Possibilité d'éclairage de nuit.

9. **Polyvalente**

Dispose de griffes & ergots
d'ancrage sur tout types de sol,
sans dégradation, dans toutes les
conditions climatiques.

10. **Mobile**

Un système de roue totalement
maniable par une seule personne.

[CLIQUEZ ICI POUR DEMANDER VOTRE OFFRE !](#)